


8



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC


инструкция по сборке

Стеллаж

арт. 0793



Левый




Правый

габаритные размеры


высота: 2306 мм
ширина: 321 мм
глубина: 401 мм






единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT



поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка задняя	1	1	2300	282
B	Стенка боковая	1	1	2300	380
C	Крышка	1	1	282	362
D	Дно	1	1	282	362
E	Полка стяжная	1	4	277	357
F	Планка декоративная	1	1	219	35
G	Планка декоративная	1	1	258	35
H	Планка декоративная	1	1	139	35
I	Цоколь	1	1	219	60
J	Цоколь	1	1	258	60
K	Цоколь	1	1	139	60
L	Накладка	1	1	39	130






5



Сборка на примере левого исполнения.
Для правого исполнения - зеркально



Заглушки №3 устанавливаются только
на отдельно стоящий стеллаж.