




инструкция по сборке
Полка арт. 4555




габаритные размеры

высота - 232 мм
ширина - 1204 мм
глубина - 176 мм




единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY








поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка горизонтальная	1	1	1202	160
2	Стенка-перегородка	1	2	214	159
3	Стенка задняя	1	1	1204	232



3





4

A  20x0.5 x2	B  7x50 x11	C  30x11 x2	D  10x50 x2	E  x2
--	---	---	---	--

5




6




7

B
101608 7x50
x6






8

A
100640 20x0.5
x2



9

D	10x50	E
	x2	
134617		127176



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.