

Последовательность и порядок установки решетки с подъемным механизмом в инструкции подъемного механизма.

При отсутствии в упаковке детали или фурнитуры отметьте данную позицию на листе галочкой и отправьте лист предприятию-изготовителю.

№ уп	№ п/п	Наименование	Д	Ш	Т	арт. 9077	арт. 9078	арт. 9079
1	1	Спинка головная	1500	1200	54	1		
	1	Спинка головная	1700	1200	54		1	
	1	Спинка головная	1900	1200	54			1
	2	Элемент D335	500	30	24	4	4	4
2	3	Сборка царги боковой правой	2028	314	32	1	1	1
	4	Сборка царги боковой левой	2028	314	32	1	1	1
	5	Сборка царги ножной	1400	314	32	1		
	5	Сборка царги ножной	1600	314	32		1	
	5	Сборка царги ножной	1800	314	32			1
	6	Царга	2064	163	22	1	1	1
	7	Царга	2064	100	18	1	1	1
3		Фурнитура				1к-т	1к-т	1к-т
	8	Элемент D773	424	48	48	2	2	2
4	9	Дно	675	703	10	4		
	10	Дно	707	703	10	2		
	9	Дно	675	803	10		4	
	10	Дно	707	803	10		2	
	9	Дно	675	903	10			4
	10	Дно	707	903	10			2

267 Ø18 x16	82 7x50 x5	12 x1
424 3,5x45 x12	5 3,5x16 x8	283 x2
192 x4	51 M6x16 x34	97 M6x7x45 x16


21 x1	98 d14x14 x16	48 x6	99 M8x10 x16	75 10x40 x16	427 4,5x20 x8
----------	---------------------	----------	--------------------	--------------------	---------------------


Уважаемый покупатель! Проверьте наличие деталей и фурнитуры, согласно комплектационной ведомости
Сборку следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции. Для исключения царапин защитную пленку снять после сборки изделия. Во избежание перекосов и других дефектов проводите сборку на ровном полу, покрытом тканью или мягкой бумагой.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70%.
Внимание! Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих препаратов не предназначенных для ухода за мебелью.


Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014 в течение 18 месяцев, со дня продажи магазином при **соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и ухода.**

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствуя процесс изготовления мебели, оставляет за собой право на изменения конструкции и фурнитуры, не влияющие на качество и функциональность изделия.






V



VI



VII

Внимание!

После закрепления левого и правого подъемного механизма винтами М6х16, дополнительно зафиксируйте шурупами п.427

