

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Тумба
арт. 2205




габаритные размеры

высота: 604 мм
ширина: 453 мм
глубина: 437 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)







LAZURIT

1




поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	570	400
B	Стенка боковая правая	1	1	570	400
C	Крышка	1	1	452	402
D	Дно	1	1	418	380
E	Планка декоративная	1	1	453	35
F	Цоколь	1	1	450	60
G	Стенка задняя	1	1	515	430
H	Бок ящика левый	1	1	350	100
I	Бок ящика правый	1	1	350	100
J	Дно ящика	1	1	390	355
K	Стенка задняя ящика	1	1	378	86
L	Панель ящика	2	1	147	446
M	Дверь	2	1	347	446
N	Полка вкладная	1	1	378	416

2














Возможна эксплуатация тумбы без вкладной полки.









3





1 M4x16  уп.1 x1	2 RV8  уп.1 x3	3  уп.1 x12	4 Ø15  уп.1 x12	5  уп.1 x1
6  уп.1 x2	7 Ø8  уп.1 x14	8  уп.1 x4	9  уп.1 x1	10 15/16  уп.1 x12
11 6x11.5  уп.1 x4	12 3x16  уп.1 x7	13 3.5x16  уп.1 x8	14  уп.1 x1 l=350	
15 6,3x11.5  уп.1 x4	16  уп.1 x1	17 M4x30  уп.1 x2	18 Ø5  уп.1 x10	19 Ø5  уп.1 x4
20  уп.1 x2	21  уп.1 x2	22  уп.1 x2	23  уп.1 x2	

4












15



9



16



10

