



**EAC**

инструкция по сборке

**Тумба**

арт. 1605



габаритные размеры

высота: 604 мм

ширина: 453 мм

глубина: 423 мм

**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.


единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**


(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**

1






Возможна эксплуатация тумбы без вкладной полки.




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая правая	1	1	570	400
B	Стенка боковая левая	1	1	570	400
C	Крышка	1	1	452	402
D	Дно	1	1	414	379
F	Планка декоративная	1	1	453	35
G	Цоколь	1	1	450	60
H	Стенка задняя	1	1	515	426
I	Бок ящика левый	1	1	350	100
J	Бок ящика правый	1	1	350	100
K	Дно ящика	1	1	385	355
L	Стенка задняя ящика	1	1	374	86
M	Панель ящика арт. 0505	2	1	147	446
N	Полка вкладная	1	1	411	375
O	Дверь арт. 0505	2	1	347	446


2




Ø5мм



23




24




3

1 M4x16 уп.1 x2	2 RV8 уп.1 x3	3 уп.1 x12	4 Ø15 уп.1 x12	5 уп.1 x1
6 уп.1 x2	7 Ø8 уп.1 x14	8 уп.1 x4	9 уп.1 x2	10 15/16 уп.1 x4
11 15/18 уп.1 x8	12 3x16 уп.1 x7	13 3.5x16 уп.1 x4	14 уп.1 x1	$l=350$ x1
15 3.5x16 уп.1 x8	16 M4x25 уп.1 x2	17 Ø5 уп.1 x10	18 Ø5 уп.1 x4	19 уп.1 x2


4




5




21




22




19




20




6




7




17




8




18




15




16




9




10




11



12



13



14

