


EAC

инструкция по сборке ШКАФ арт. 0212



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА: 1574 мм
ШИРИНА: 800 мм
ГЛУБИНА: 315 мм

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1




поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	1555	290
B	Стенка боковая правая	1	1	1555	290
C	Крышка	1	1	800	290
H1	Стенка задняя	1	1	416	796
H2	Стенка задняя	1	1	424	796
H3	Стенка задняя	1	2	724	394
F	Царга	1	1	764	100
W	Дверь	2	2	696	396
K	Планка декоративная	1	1	800	35
E	Полка стяжная	1	2	764	290
G	Полка вкладная	1	1	761	280


2




10




11







3


1 7x50 уп.1 x14	2 уп.1 x14	3 уп.1 x1	4 уп.1 x8	5 уп.1 x4
6 уп.1 x4	7 орех светлый уп.1 дуб молочный орех клифтон x2	8 5mm уп.1 x4	9 уп.1 x1	10 M4x25 уп.1 x4
11 3.5x16 уп.1 x76	12 L=700mm уп.1 x1	13 уп.1 x4	14 уп.1 x2	15 уп.1 x16



5



7



6

