


Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке
Стол туалетный
арт. 5948




габаритные размеры




высота: 775 мм
ширина: 1192 мм
глубина: 410 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT



поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	2	1	770	410
B	Стенка боковая правая	2	1	770	410
C	Крышка	1	1	1148	380
D	Экран	1	1	1148	400
E	Стенка промежуточная	2	1	123	364
F	Полка стяжная	1	1	1148	393
M	Панель ящика правая арт. 9802	1	1	142	570
H	Дно ящика	1	2	530	355
I	Бок ящика левый	2	2	350	100
J	Бок ящика правый	2	2	350	100
K	Стенка задняя ящика	2	2	518	86
L	Панель ящика левая арт. 9802	1	1	142	570




15



x2

16









x2

3


1 15/16 уп.2 x12	2 6x11.5 уп.2 x8	3 15/22 уп.2 x8	4 уп.2 x1	5 уп.2 x20
6 3x16 уп.2 x10	7 Ø15 уп.2 x20	8 Ø8 уп.2 x24	9 уп.2 x2	10 M4x30 уп.2 x4
11 уп.2	12 l=350 x2	13 7x50 уп.2 x2	14 Ø12 уп.2 x2	15 уп.2 x1

4







12




7



9



10



11

