



Артикул	№ уп	№ п/п	Наименование	Д	Ш	Т	К-во
арт.2009	1	1	Крышка	520	410	19	1
арт.2006	1	2	Стенка боковая	512	290	18	2
		3	Стенка задняя	493	408	18	1
		4	Дно	408	358	18	1
		R1	Бок ящика правый	300	105	16	1
		L1	Бок ящика левый	300	105	16	1
		Z1	Стенка задняя ящика	368	90	16	1
		R2	Бок ящика правый	300	120	16	2
		L2	Бок ящика левый	300	120	16	2
		Z2	Стенка задняя ящика	368	105	16	2
		D1	Дно ящика	383	306	4	3
	2	5	Элемент D322R	620	40	40	1
		6	Элемент D322L	620	40	40	1
		7	Элемент D323R	620	40	40	1
		8	Элемент D323L	620	40	40	1
	3	F1	Фасад ящика	402	140	25	1
		F2	Фасад ящика	402	170	25	2
4		Направляющая Ht 300мм L				3шт	
		Направляющая Ht 300мм R				3шт	
		Фурнитура				1 к-т	

При отсутствии в упаковке детали или фурнитуры отметьте данную позицию на листе галочкой и отправьте лист предприятию-изготовителю.

2 x12	378 x20	4 Ø15 x18	21 x1	12 x1	82 7x50 x13	14 300 мм x3	19 15x13,5 x32	3 8x36 x20
369 2,5x25 x18	5 3,5x16 x18	112 M4x16 x3	375 x3	 x3				

Уважаемый покупатель! Проверьте наличие деталей и фурнитуры, согласно комплекточной ведомости
Сборку следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции. Для исключения царапин защитную пленку снять после сборки изделия. Во избежание перекосов и других дефектов проводите сборку на ровном полу, покрытом тканью или мягкой бумагой.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70%.
Внимание! Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих препаратов не предназначенных для ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 в течение 24 месяцев, со дня продажи магазином при **соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и ухода.**

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствуя процесс изготовления мебели, оставляет за собой право на изменения конструкции и фурнитуры, не влияющие на качество и функциональность изделия.

арт. 2006 + арт. 2009 (520x410x639)



