

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC


инструкция по сборке

Шкаф

арт. 2220/2280



вариант 1



вариант 2


габаритные размеры

высота: 2304 мм
ширина: 901 мм
глубина: 605 мм


единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT


а
арт. 2220/2280



б
арт. 2220/2280
+ арт. 1001




Для вариантов "а" и "б"
возможна установка
ящиков арт. 5411 (см.
инструкцию к арт. 5411)




Для варианта "а" возможна установка полок арт. 2214 и арт. 2215
(см. инструкцию к арт. 2214 и арт. 2215):


арт. 2220/2280
+ арт. 2214




арт. 2220/2280
+ арт. 2215




левый




правый





17




18



арт. 2220/2280 + арт. 2226/2286 (см. инструкцию к арт. 2226/2286)







поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая арт. 2220	1	1	2300	570
B	Стенка боковая правая арт. 2220	1	1	2300	570
C	Крышка арт. 2220	2	1	868	549
D	Дно арт. 2220	2	1	868	549
E	Полка стяжная арт. 2220	2	1	868	549
F	Планка декоративная арт. 2220	2	1	901	35
G	Стенка задняя арт. 2220	1	2	2237	439
H	Цоколь арт. 2220	2	1	901	60

вариант 1:


поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
I	Дверь арт. 2201/2103лев.	1	1	2196	446
J	Дверь арт. 2201/2103прав.	1	1	2196	446

вариант 2:

поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
K	Дверь арт. 2201з/2103з	1	2	2196	446




для дверей арт. 2201з:



3


1	3x16	2	3.5x16	3	M4x30	4	Ø8	5	15/16
уп.2(2220) x16		уп.2(2220) x26		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x10		уп.2(2220) x8	
6	Ø15	7	Ø5	8	3.5x16	9		10	
уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x30		уп.2(2220) x16		уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x1	
11		12	l=2205	13	6x11.5	14		15	
уп.2(2220) x2		уп.1(2220) x1		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x4	
16		17		18	l=860	19	RV8	20	
уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x2		уп.2(2220) x1		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x2	
21		22		23	Ø10	24		25	6,3x11.5
уп.2(2220) x2		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x4		уп.2(2220) x2		уп.2(2220) x4	
26		27		28		57			
уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x8		уп.2(2220) x4			

4




Не затягивать




5a




15

для дверей арт. 2201/2103/2103з:






8a



9a



13b






Схема установки
пантографа находится
в упаковке арт. 1001


12b




10a




11a




12a




10b




11b




8b




9b




13a




Установку ящиков арт. 5411
 производить до установки
 дверей шкафа. Инструкция по
 установке ящиков находится
 в упаковке арт. 5411.



5b



6b



7b

