


## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.



## инструкция по сборке

### Тумба арт. 0754




габаритные размеры

высота: 556 мм  
ширина: 603 мм  
глубина: 403 мм

единая справочная служба:  
**8 800 100-50-22**  
(звонок по России бесплатный)




**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY


1





| поз. | название детали       | № упак. | кол-во, шт. | длина, мм | ширина, мм |
|------|-----------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| A    | Стенка боковая левая  | 1       | 1           | 522       | 380        |
| B    | Стенка боковая правая | 1       | 1           | 522       | 380        |
| C    | Крышка                | 1       | 1           | 602       | 382        |
| D    | Дно                   | 1       | 1           | 564       | 359        |
| E    | Полка вкладная        | 1       | 1           | 561       | 305        |
| H    | Стенка задняя         | 1       | 2           | 467       | 287        |
| K    | Планка декоративная   | 1       | 1           | 603       | 35         |
| L    | Цоколь                | 1       | 1           | 600       | 60         |
| M    | Дверь                 | 2       | 1           | 446       | 596        |

2







|                       |                       |                         |                         |                       |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1<br>M4x25<br>уп.1 x2 | 2<br>15/18<br>уп.1 x8 | 3<br>уп.1 x1            | 4<br>уп.1 x2            | 5<br>уп.1 x4          |
| 6<br>уп.1 x8          | 7<br>Ø8<br>уп.1 x10   | 8<br>уп.1 x4            | 9<br>уп.1 x2            | 10<br>уп.1 x2         |
| 11<br>уп.1 x4         | 12<br>уп.1 x1         | 13<br>3.5x16<br>уп.1 x8 | 14<br>3.5x16<br>уп.1 x8 | 15<br>3x16<br>уп.1 x6 |
| 16<br>уп.1 x1         | 17<br>Ø5<br>уп.1 x8   | 18<br>Ø15<br>уп.1 x8    | 19<br>l=442<br>уп.1 x1  |                       |




16



5



6



15

