Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Комод

арт. 2240




габаритные размеры

высота: 1336 мм ширина: 603 мм глубина: 507 мм







ПО3.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
Α	Стенка боковая левая	1	1	1304	470
В	Стенка боковая правая	1	1	1304	470
С	Крышка	3	1	602	472
D	Дно	3	1	568	450
Е	Царга	3	2	568	110
F	Стенка задняя левая	1	1	1249	289
G	Цоколь	3	1	601	60
Н	Стенка задняя правая	1	1	1249	289
1	Планка декоративная	3	1	603	35
J	Панель ящика	2	1	150	596
K	Бок ящика правый	3	1	400	100
L	Бок ящика левый	3	1	400	100
M	Стенка задняя ящика	3	1	528	85
N	Дно ящика	1	1	540	406
0	Бок ящика правый	3	5	400	160
Р	Бок ящика левый	3	5	400	160
Q	Стенка задняя ящика	3	5	528	146
R	Дно ящика	1	5	540	406
S	Панель ящика	2	5	212	596

