

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Комод
арт. 7417




габаритные размеры

высота: 1045 мм
ширина: 626 мм
глубина: 485 мм


единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT


1











27




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	920	450
B	Стенка боковая правая	1	1	920	450
C	Крышка	2	1	626	485
D	Дно	2	1	626	485
E	Дно	2	1	614	479
F	Царга	2	4	518	101
G	Стенка задняя левая	1	1	996	264
H	Стенка задняя правая	1	1	996	264
I	Планка декоративная	2	2	479	48
J	Планка декоративная	2	2	479	48
K	Планка декоративная	2	1	614	48
L	Планка декоративная	2	1	614	48
M	Панель ящика	2	5	160	514
N	Бок ящика левый	1	5	400	120
O	Бок ящика правый	1	5	400	120
P	Стенка задняя ящика	1/2	4/1	478	106
Q	Дно ящика	2	5	490	403
R	Царга	2	1	518	101
S	Царга	2	1	518	101




1	3x16	2	3.5x16	3	4x30	4		5	Ø8
									
уп.1	x25	уп.1	x4	уп.1	x6	уп.1	x40	уп.1	x40
6	15/15	7	15/18	8	Ø15	9	5x38	10	l=982
									
уп.1	x20	уп.1	x20	уп.1	x36	уп.1	x14	уп.1	x1
11		12	RV8	13	5x10.5	14	Ø13	15	
									
уп.1	x5	уп.1	x6	уп.1	x20	уп.1	x2	уп.1	x3
16	M6x13	17		18	M6	19			
									
уп.1	x4	уп.1	x4	уп.1	x1	уп.2	x2		
20									
									
уп.1									
									l=400 x5




4




25




23




24







5




6







19




9




20




10




11





18





16




12




17



13



14



15

