

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Комод

арт. 0752



габаритные размеры

высота: 816 мм


ширина: 903 мм

глубина: 397 мм


единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY


1




поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	782	370
B	Стенка боковая правая	1	1	782	370
C	Крышка	1	1	902	376
D	Дно	1	1	864	349
E	Царга	1	1	864	100
F	Стенка промежуточная	1	1	153	350
G	Цоколь	1	1	900	60
H	Стенка задняя	1	2	727	437
I	Планка декоративная	1	1	903	35
J	Стенка задняя ящика	1	2	383	86
K	Бок ящика левый	1	2	300	100
L	Бок ящика правый	1	2	300	100
M	Панель ящика правая	2	1	150	446
M'	Панель ящика левая	2	1	150	446
N	Дно ящика	1	2	395	305
O	Бок ящика левый	1	3	300	120
P	Бок ящика правый	1	3	300	120
Q	Стенка задняя ящика	1	3	824	106
R	Дно ящика	1	3	836	305
S	Панель ящика	2	3	182	896



23




24




2

1 15/16 уп.1 x20	2 уп.1 x32	3 Ø8 уп.1 x36	4 Ø15 уп.1 x32	5 7x50 уп.1 x1
6 3x16 уп.1 x38	7 3.5x16 уп.1 x26	8 3.5x16 уп.1 x8	9 M4x16 уп.1 x16	10 уп.1 x3
11 уп.1 x4	12 уп.1 x8	13 уп.1 x2	14 RV8 уп.1 x6	15 уп.1 x1
16 уп.1	17 l=288 l=300 уп.1 x5	18 l=548 уп.1 x3	19 15/18 уп.1 x12	


3




4







21




22







8




17




9




18




15




10




16




11



12



13



14

