## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже  $+2^{\circ}$ С и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



## инструкция по сборке

## Комод

арт. 7435




габаритные размеры


высота: 869 мм ширина: 962 мм глубина: 416 мм











ПО3.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
Α	Стенка боковая левая	2	1	744	381
В	Стенка боковая правая	2	1	744	381
С	Стенка промежуточная	2	1	359	198
D	Царга	1	1	854	110
Е	Царга	1	1	854	110
F	Царга	1	1	854	110
G	Стенка задняя	1	1	866	820
Н	Крышка	1	1	962	416
I	Планка декоративная	1	2	410	48
J	Планка декоративная	1	2	410	48
K	Планка декоративная	1	1	950	48
L	Планка декоративная	1	1	950	48
M	Дно	1	1	962	416
N	Дно	1	1	950	410
0	Бок ящика левый	2	2	300	160
Р	Бок ящика правый	2	2	300	160
Q	Стенка задняя ящика	2	2	378	146
R	Дно ящика	1	2	390	303
S	Панель ящика	2	2	192	414
Т	Бок ящика левый	2	2	300	200
U	Бок ящика правый	2	2	300	200
V	Стенка задняя ящика	1	2	814	186
W	Дно ящика	1	2	826	303
Χ	Панель ящика	1	2	240	850
Υ	Царга	1	1	854	110

