


Для заметок

Инструкция по сборке
Шкаф-витрина ВИВА ЭЛЕГАНТЕ
арт. км0337

Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)
1995x766x377



Шкаф ЛЕВЫЙ

Шкаф ПРАВЫЙ

Схема сборки для шкафа правого. Шкаф левый собирается зеркально.



LAZURIT

Русский

ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

English

ATTENTION!

Important information. Read it carefully before using the product.

- Use the product for its intended purpose only.
- Assemble the product only in full accordance with the attached instructions.
- The product may tip over and cause serious bodily injury. Attach it to the wall. In order to attach it to the wall, use fasteners suitable for the walling material at home. Should you be in doubt about the type of fasteners suitable for the walling material, contact a specialist or a specialized store.
- Do not apply excessive force, when using doors and drawers.
- It is recommended to entrust the repair of transformation mechanisms to qualified professionals.
- Be careful, when handling glass parts. Avoid shock loads. Due to the damaged edges and scratches on the surface, the glass may suddenly crack and (or) break.

Deutsch

ACHTUNG!

Wichtige Informationen. Lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Wichtige Informationen. Lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Anwendungszweck.
- Montieren Sie das Produkt nur unter Beachtung der beiliegenden Anleitung.
- Das Produkt kann umkippen und schwere Verletzungen verursachen. Befestigen Sie es an der Wand. Verwenden Sie zur Befestigung an der Wand eine für das Wandmaterial Ihres Hauses geeignete Wandhalterung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art der Befestigung für Wandmaterial geeignet ist, wenden Sie sich an einen Spezialisten oder einen Fachhändler.
- Legen Sie beim Betrieb von Türen und Schubladen keine übermäßige Kraft an.
- Es wird empfohlen, die Umwandlungsmechanismen von Fachleuten reparieren zu lassen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Glaselementen. Vermeiden Sie die Stoßbelastungen. Beschädigte Kanten und Kratzer auf der Oberfläche können dazu führen, dass das Glas plötzlich splittert und/oder zerbricht.

Français

ATTENTION !

Informations importantes. Examinez-les attentivement avant d'utiliser l'article.

- Utilisez l'article uniquement aux fins prévues.
- Assemblez l'article uniquement conformément aux instructions fournies.
- Le produit peut se renverser en provoquant des blessures graves. Fixez-le au mur. Pour la fixation au mur, utilisez des attaches adaptées au matériau mural de votre maison. Si vous n'êtes pas sûr du type d'attachments appropriées pour le matériau mural, contactez un spécialiste ou un magasin spécialisé.
- Lorsque vous utilisez des portes et des tiroirs, ne faites pas d'efforts excessifs.
- Il est recommandé de confier la réparation des mécanismes de transformation à des spécialistes qualifiés.
- Faites attention lorsque vous manipulez des pièces en verre. Évitez les charges de choc. En raison des bords endommagés et des rayures sur la surface le verre peut se fissurer et / ou se briser soudainement.

Italiano

ATTENZIONE!

Informazioni importanti. Leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per i fini previsti dal produttore.
- Eseguire l'assemblaggio del prodotto solo in piena conformità al manuale allegato.
- Il prodotto potrebbe capovolgersi e causare gravi lesioni. Fissare il mobile al muro Per fissare il mobile al muro, utilizzare degli elementi di fissaggio adatti al materiale dei muri della casa. In caso di dubbi nel scegliere gli elementi di fissaggio adatti per il materiale dei muri, rivolgiti a uno specialista oppure a un negozio specializzato.
- Utilizzando le ante e i cassetti, non esercitare sollecitazioni eccessive.
- Affidare la riparazione dei meccanismi di trasformazione solo a personale qualificato.
- Prestare la dovuta attenzione quando si maneggiano le parti in vetro. Evitare gli urti. In caso di estremità danneggiate o graffi il vetro può rompersi improvvisamente e/o formare crepe.


Español

¡ATENCIÓN!


Información importante. Estúdiela con atención antes de usar el artículo.

- Emplee el artículo sólo para el uso previsto.
- Ensamble el artículo sólamente de acuerdo con las instrucciones adjuntas.
- El artículo puede volcarse y causar lesiones graves. Fíjelo a la pared. Para fijarlo a la pared use los soportes adecuados para el material de las paredes de su casa. Si no está seguro de qué tipo de fijación es adecuada para el material de sus paredes, consulte a un especialista o a una tienda especializada.
- Al usar puertas y cajones, no aplique esfuerzos excesivos.
- Se recomienda que la reparación de los mecanismos de transformación se realice por especialistas calificados.
- Tenga cuidado al manipular piezas de vidrio. Evite las cargas de choque. A causa de los bordes dañados y arañazos en la superficie, el vidrio puede agrietarse repentinamente y (o) romperse.

35 Выровнять и прикрутить крышку



34 Для крепления крышки просверлить основание



Português ATENÇÃO!

Informações importantes. Leia atentamente antes de utilizar o produto.

- Utilize o produto apenas para os fins pretendidos.
- A montagem do produto realiza-se exclusivamente de acordo com esse manual de instruções.
- O produto pode tombar e causar graves danos corporais. Prenda-o à parede. Para fixação na parede, utilize fixadores apropriados para o material das paredes da sua casa. Se você não tiver certeza de que tipo de suporte seja adequado para o material de parede, consulte um perito ou uma loja especializada.
- Quando usar as portas e gavetas, não aplique uma força excessiva.
- Recomendamos confiar a reparação de mecanismos de transformação aos profissionais qualificados.
- Tenha cuidado ao manusear peças de vidro. Evite impactos. Devido as bordas danificadas e arranhões na superfície, o vidro, de repente, pode rachar-se ou quebrar.

Türkçe DİKKAT!

Önemli bilgiler. Ürünü kullanmadan önce dikkatlice inceleyiniz.

- Ürün您 yalnızca amacına uygun bir şekilde kullanın.
- Ürünün montajı sadece ekteki talimatlara tam uygun olarak yapılmalıdır.
- Ürün devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bundan dolayı duvara tutturun. Bir duvara sabitlemek için, eviniz duvarlarının malzemesine uygun bağlantı elemanları kullanın. Duvar malzemesi için hangi bağlantı tipinin uygun olduğundan emin değilseniz, bir uzmana veya ihtisaslı mağazaya danışın.
- Kapı ve çekmeceleri kullandığınız zaman aşırı güç kullanmayın.
- Dönüşüm mekanizmalarının onarımının kalifiye uzmanlara bırakılması tavsiye edilir.
- Cam parçalarını kullanırken dikkatli olun. Darbe yüklerinden kaçının. Zarar görmüş kenarlar ve yüzeydeki çizikler nedeniyle cam aniden çatlayabilir ve / veya kırılabilir.

Беларускі УВАГА!

Важная інфармацыя. Уважліва вывучыце яе перад эксплуатацыяй вырабу.

- Выкарыстоўвайце выраб толькі па прымым прызначэнні.
- Збрайце выраб толькі ў адпаведнасці з прыкладзенай інструкцыяй.
- Выраб можа перакуліца і нанесці цяжкія цялесныя пашкоджанні. Прымацуйце яго да сцяны. Для мацавання да сцяны выкарыстайце крапеж, які падыходзіць да матэрыялу сценау вашага дому. Калі вы не улічнены, які тып мацавання падыходзіць да матэрыялу сценау, зварніцеся да спецыяліста або ў спецыялізаваную краму.
- Пры эксплуатацыі дзвярэй і высокіх шуфляд не прыкладайце праміерных намаганняў.
- Рамонт механізма трансформацыі рэкамендуецца даручыць кваліфікованым спецыялістам.
- Будзьце асцярожныя пры абыходжанні з дэталямі са скла. Пазбягайце ўдарных нагрузк. З-за пашкоджаных бакоў драпін на паверхні скло можа раптам трэнснуць і (або) разбіцца.

Қазақ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Маңызды акпарат. Оны бұйымды пайдаланбас бұрын мүкіят оқып шыбыныз.

- Бұйымды тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз.
- Бұйымды құрастыруды қоса берілген нұсқаулық толық сәйкес жүргізіңіз.
- Бұйымның аударылып кетуі жөне ауыр дене жақақттарын тұғызыу мүмкін. Оны қабыргаға бекітініз. Қабыргаға бекіту үшін өз үйніздің материалында сәйкес келепті пайдаланыңыз. Егер қабырга материалы үшін бекіткіштің қандай түрі сәйкес келептінін сенімді болмасаңыз, маманға немесе мамандандырылып дүкенге жүгініңіз.
- Есіктерді және жылжымалы жәшіктерді пайдалану кезінде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Трансформация механизмдерін жөндеуді білкті мамандарға сеніп тапсыру ұсынылады.
- Шыныдан жасалған бөлшектермен үшүсіп дүкенге жүгініңіз. Соққы жүктемелерінен аулақ болыңыз. Зақындалған шеттері мен үстіңгі бетінің сыйзаттарынан шынының көнеттен шытынауы және (немесе) сынып кетуі мүмкін.

Кыргыз ҚӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Маанилүү маалымат. Буюмду пайдалануунун алдында аны күнтіп окуп чыгыныз.

- Буюмду анын түкте арналышы боюнча гана пайдаланыңыз.
- Буюмду түркелген нұскамага толук шайкештиктө гана چогултунуз.
- Буюм соодаарылып кетип, денеге катуу жақақттарды келтириши мүмкүн. Аны дубалга бекітініз. Эмеректи дубалга бекітүү учун. Сиздин үйнүзүндөн дубалдарынын материалына түра келтірүп бекіткічті колдонунуз. Эгерде Сиз дубалдардын материалына бекіткічин кайсы түрү түра келишин билбесеніз, адиске же адистештирилген дүкенге кайрылыңыз.
- Есіктерді жана суурма жашиктарды пайдаланууда ашыкка күч-аракет жумшабаңыз.
- Трансформациялоо механизмдерин ондоонуу квалификациялуу адистерге ишениүүнү сунуш кылбайыз.
- Айнекten жасалған белгүтерүү колдонууда сак болунуз. Буюмду урунуудан сактаңыз. Четтеридеги майды сыныктардан жана бетидеги чийктерден улам, айнек кокусунан жарака кетиши жана (же) сынып кальышы мүмкүн.

O'zbek DIQQAT!

- Muhim mal'umotlar. Mahsulotni ishlatalishdan oldin uni diqqat bilan o'rganib chiqing.
- Mahsulotdan faqat maqsadiga muvofiq foydalaning.
- Mahsulotni ilova qilingan ko'satsmalarga to'liq muvofiq holda yig'ing.
- Mahsulot yigilib ketishi va jiddiy tarjohatlarini yetkazishi mumkin. Uni devorga mahkamlang. Devorga mahkamlash uchun uyingiz devorlarining materialiga mos mahkamlagichlardan foydalaning. Agar devor materiali uchun qanday mahkamlagichlar mos kelishiga ishonchingiz komil bo'lmasa, mutaxassis yoki ixtisoslashtirilgan do'konga murojaat qiling.
- Eshiklar va tortmalardan foydalanish chog'iда ortiqcha kuch ishlatalang.
- Transformatsiya mehanizmlarini ta'mirlashni malakali mutaxassislariga topshirish tavsiya etiladi.
- Shisha qismalardan foydalanganda ehtiyyot bo'ling. Zarbal yuklardan saqlaning. Sirtdagı shikastlangan qirralar va tirmishlар tuyafly shisha to'satdan yorilishi va (yoki) sinib ketishi mumkin.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 50-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, воллок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация





Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.


При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.


33 Установить полки. К полкам приклейте демпфер.



32 Прикрутить двери



Регулировка дверей



Operational Requirements and Safety Precautions for Furniture

A period, during which the furniture retains its appearance and serviceability, largely depends on how it is stored and operated. Follow simple tips to keep your furniture in the best condition.

Light

Do not expose your furniture to direct sunlight. Prolonged direct exposure to sunlight may result in colour changes in some areas, compared to the rest of the item that has been less exposed.

Temperature

Extreme temperatures, as well as sudden changes in temperature, can seriously damage the furniture or its parts. Do not place your furniture closer than one metre from heat sources and/or heating devices. The recommended ambient temperature for storage and operation is from +10 to +25 °C. Do not put hot objects (irons, dishes with boiling water, etc.) on your furniture, as well as do not expose it to heat radiation (light of powerful lamps, microwave emitters, etc.) over a long period of time.

Humidity

The recommended relative humidity for rooms with the furniture is 60-70%. Avoid long periods of extreme humidity and/or dryness, even more so avoid their periodic change. Over time, such conditions can affect the integrity of your furniture and its parts. If such conditions are observed, it is recommended to frequently ventilate the room and, if possible, use dehumidifiers/humidifiers to normalise the humidity level. Do not place your furniture near damp or wet walls or objects.

Aggressive and abrasive products

Keep away aggressive liquids (acids, alkalis, solvents, etc.) or products containing such liquids and their vapours from your furniture. Such substances and their compounds are chemically active and interaction with them may lead to negative consequences for you and your property. Also, some detergents or cleaners contain high concentrations of aggressive chemicals and/or abrasive substances. The use of such detergents or cleaners is not allowed.

Smell

New furniture may have a natural smell of materials, which it is made from. The smell can linger for 3 weeks from the date of assembly. To reduce the intensity of such smell, it is recommended:

- for upholstered furniture, vacuum clean the item and ventilate the room.
- for cabinet furniture, wipe the item with a cloth soaked in a mild detergent, wipe with a clean dry cloth, and ventilate the room, pre-opening all doors and drawers of the furniture.

Repeat 3-4 times a day.

Maintenance

Always keep the surfaces of your furniture completely dry. If necessary, wipe the surfaces of your furniture with a dry soft cloth (flannel, cloth, felt, etc.). It is recommended to clean the furniture as soon as possible after it gets dirty. If not removed promptly, contamination may leave stains or damage the coating of the furniture or its parts. For persistent contamination, it is recommended to use special cleaners. Carefully read instructions how to use a detergent: the product shall be intended for materials, which furniture is made from. Do not use detergents containing abrasives. Do not use baking soda, washing powders, and other cleaners, not intended for furniture. Clean the surfaces of your furniture using special detergents.

To remove dust from soft parts of the furniture, use a vacuum cleaner with special nozzles for cleaning furniture.

Do not place or move objects with sharp corners, edges, and/or protruding sharp parts on the furniture.


Operation

The load on the furniture and its parts (shelves, drawers, seats, etc.) shall not exceed the manufacturer's standards, specified in the Assembly Guidelines.


It is not recommended to stand on the furniture, jump, or subject the furniture to high dynamic loads. Periodically, check the tightness of threaded connections of fastening transformation mechanisms and tighten them, if necessary.

If transformation mechanisms begin to creak, lubricate them with a special lubricant.


When using transformation mechanisms, strictly follow these guidelines, avoid excessive efforts, jerks, and distortions of mechanism elements.




31 Прикрутить петли к двери



$$X_1=X_2$$



*Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать
осторожность!!!*



X1=X2







Diagram 27 shows a perspective view of a rectangular frame tilted diagonally. A small T-shaped fastener is positioned near the top right corner of the frame.

29 Собрать петли




30 Собрать петли



Шкаф левый. Комплектовочная ведомость деталей.

Нп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	1975x361x16	1	
2	Стенка задняя	1230x400x16	1	
3	Стенка боковая	738x343x16	1	
4	Стенка задняя	1252x330x3	1	
5	Перегородка	1230x360x16	1	
6	Стенка задняя	746x358x3	2	
7	Полка	300x350x16	3	
8	Основание N1	718x360x16	1	
9	Основание N2	718x360x16	1	
10	Основание	718x360x16	1	
11	Стенка боковая ящика левая	350x288x16	2	
12	Стенка боковая ящика правая	350x288x16	2	
13	Стенка ящика задняя	660x288x16	2	
14	Дно ящика	672x346x3	2	
15	Соединитель для ДВП L=715мм		1	
16	Планка	802x74x16	2	
17	Планка	663x64x16	2	
18	стекло	693x363x4	1	
19	стекло	693x306x4	1	
20	Полка	400x342x16	2	
21	Полка-стекло	372x330x6	1	
22	Направл-е шариковые L=350мм		2	
	Фурнитура, ин-ция		Пакет	1



Шкаф правый. Комплектовочная ведомость деталей.













Нп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	1975x361x16	1	
2	Стенка задняя	1230x400x16	1	
3	Стенка боковая	738x343x16	1	
4	Стенка задняя	1252x330x3	1	
5	Перегородка	1230x360x16	1	
6	Стенка задняя	746x358x3	2	
7	Полка	300x350x16	3	
8	Основание N1	718x360x16	1	
9	Основание N2	718x360x16	1	
10	Основание	718x360x16	1	
11	Стенка боковая ящика левая	350x288x16	2	
12	Стенка боковая ящика правая	350x288x16	2	
13	Стенка ящика задняя	660x288x16	2	
14	Дно ящика	672x346x3	2	
15	Соединитель для ДВП L=715мм		1	
16	Планка	802x74x16	2	
17	Планка	663x64x16	2	
18	стекло	693x363x4	1	
19	стекло	693x306x4	1	
20	Полка	400x342x16	2	
21	Полка-стекло	372x330x6	1	
22	Направл-е шариковые L=350мм		2	
	Фурнитура, ин-ция		Пакет	1

Комплектовочная ведомость фасадов.

23	Дверь N3	298x428x16	1	6
24	Дверь N2	298x428x16	1	
25	Стенка боковая N3	1012x361x16	1	
26	Стенка боковая N2	300x361x16	1	
27	Дверь	1258x316x16	1	
28	Накладка ящика	746x353x16	2	7
	Крышка приобретается отдельно от шкафа.			
29	Крышка	752x385x32	1	1

Комплектовочная ведомость.

23	Дверь N4	298x428x16	1	1
24	Дверь N1	298x428x16	1	
25	Стенка боковая N4	1012x361x16	1	
26	Стенка боковая N1	300x361x16	1	
27	Дверь	1258x316x16	1	
28	Накладка ящика	746x353x16	2	
	Крышка приобретается отдельно от шкафа.			
29	Крышка	752x385x32	1	1





Ведомость фурнитуры

Nп/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Эксцентрик 16 размер 15x13	40
102	Дюбель DU 232 размер 30x8	40
103	Шкант 8x30	36
104	Опора N6 54x54x20	4
105	Полкодержатель металл. Ø5	12
106	Шуруп потайной 4x16	64
107	Демпфер самоклеящийся d10 h3	2
108	Саморез 3.5x28	18
109	Уголок крепления к стене	2
110	Полкодержатель для стекла с винтом	3
111	Держатель для стекла	12
112	Ключ z-образный шестигранный	1
113	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с доводчиком с ответной планкой Clip-on	2
114	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ответной планкой Slide-on	2
115	Гвоздь 2x20	150
116	Демпфер для открывания PUSH	1
117	Евровинт 6.4x50	16
118	Заглушка самоклеющаяся Ø20, в цв. корп.	18
119	Заглушка самоклеющаяся Ø20, белая	30

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.


(28) Собранные элементы со стеклом переносить согласно схемы

Внимание!!! Собранные элементы со стеклом поднимать/переносить строго вертикально планками вниз!!! Только вдвоем.




26) Положить стекло. Выровнять. Согласно схеме разложить стеклодержатели.

*Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать
осторожность!!!*



27) Прикрутить стекло

Саморезы закручивать очень аккуратно, не перетягивать, только вручную отверткой!!!





*Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать
осторожность!!!*


① Разъединить шариковые направляющие на внешнюю и внутреннюю части. Установить фурнитуру в стенку боковую

1. Надавите на деблокировочный рычаг.


2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.




② Установить фурнитуру в стенку боковую N1 и N4




②4 Во избежание излома, под стенки боковые подложить полки. Выровнять и прикрутить планку.




②5 Прикрутить планку



(22) В дверь N1 и N4 закрутить дюбель




(23) Соединить двери N1 и N4 с планкой.




ВНИМАНИЕ!!! Отверстия под чашку петли на дверках и глухие отверстия в планке на разных сторонах.


3 Установить фурнитуру в перегородку




④ В основания и полки вставить шканты.



②① Отметить положение и прикрутить толкатель на перегородку.




⑤ К перегородке прикрутить основания




1.



2.




3.




Регулировка срабатывания
производится вращением
штока после установки
двери


20) Установить ящики и полки.




6) В стенку жёсткости вставить шканты.




⑧ Соединить стенки боковые и планку




⑨ Во избежание излома, под стенки боковые подложить полки.
Выровнять и прикрутить планку.




A=B




⑯ Установить дно и накладку ящика.




18) Прикрутить внутренние части направляющих.
Собрать корпус ящика



10) Подложить полки. Выровнять диагонали. Прикрутить планку.




11) Положить стекло. Выровнять. Согласно схеме разложить стеклодержатели.





⑫ Прикрутить стекло

*Внимание!
При работе со стеклом
соблюдать
осторожность!!!*




⑯ Закрепить шкаф к стене




Примечание. Дюбеля (крепеж) для крепления шкафа к стене в комплект фурнитуры не входят, покупатель самостоятельно приобретает в магазине крепеж специально предназначенный для его типа стены.
Необходима консультация продавца.

16 Установить полкодержатели для полки стекляной




13 Прикрутить стенку боковую.




14 Установите опоры.

Внимание!!!
Обязательное!!!
Расположение крайних
опор (вид сверху).



15 Прикрутить стенку заднюю. Выровнять диагонали.
Приколотить стенки задние.



Соединитель задней стенки