Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже $+2^{\circ}$ С и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

Правила ухода за акриловыми фасадами

Очищайте изделия только мягкой салфеткой, смоченной 1% мыльным водным раствором, или специальным средством для ухода за акриловым пластиком, при помощи которого можно отполировать мелкие царапины и избежать при этом появления следов от протирки, жирных пятен, следов от рук и т.п. Процедура полировки должна проводиться регулярно, примерно 1 раз в 12 месяцев.

Не использовать для чистки:

- спиртосодержащие и абразивные средства. К абразивным чистящим средствам относятся и те, которые содержат в своем составе большое количество кислоты,гарантируют самоочищающийся эффект или очищают поверхность методом стирания;
- средства, в том числе политуры и воски, содержащие растворители, т.к. на поверхности могут возникнуть напряжения, приводящие к образованию мелких трещинок, которые невозможно удалить;
- быстроиспаряющиеся чистящие средства;
- абразивные салфетки для протирки, к которым относится в том числе и обратная сторона мочалки для мытья посуды;
- очистку паром, т.к. влажность может привести к повреждениям.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Шкаф-купе

арт. 4221




габаритные размеры


высота: 2311 мм ширина: 2104 мм глубина: 467 мм









ПО3.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	2	1	2300	400
В	Стенка боковая правая	2	1	2300	430
С	Крышка	1	1	2068	405
D	Дно	1	1	2068	400
Е	Стенка промежуточная левая	3	1	2207	384
F	Стенка промежуточная правая	3	1	2207	384
G	Стенка задняя	2	1	2214	448
Н	Стенка задняя	2	1	2214	598
I	Стенка задняя левая	2	1	2214	506
J	Стенка задняя правая	2	1	2214	506
K	Полка стяжная	4	1	590	362
L	Полка стяжная	4	1	1006	362
М	Полка стяжная	4	1	590	362
N	Полка стяжная	4	2	1006	362
0	Царга	3	1	439	300
Р	Царга	3	1	589	300
Q	Царга	3	1	1005	300
R	Полка стяжная	3/4	3/2	440	362
Z	Панедь двери арт. 4109	1	8	1058	568





1		2		3		4		5	
уп.1	x8	уп.1	x14	уп.1	x12	уп.1	x 1	уп.1	x8
6		7	Ø5	8	Ø13	9	Ø15	10	Ø10
						(
уп.1	x8	уп.1	x164+x72	уп.1	x12	уп.1	x24	уп.1	x8
11		12		13		14	Ø8	15	Ø8x50
		6				6			
уп.1	x1	уп.1	x8	уп.1	x8	уп.1	x20	уп.1	x18
16		17		19	15/15	20	VB36	21 V	B35M/16
уп.1	x40	уп.1	x40	уп.1	x25	уп.1	x8	уп.1	x8
22		23	5x10.5	24	l=2205	25	3.5x16	26	3.5x16
							DODODODO .	6	Applitude.
уп.1	x4	уп.1	x40	уп.2	x1	уп.1	x72	уп.1	x14
27	3.5x40	28	5x13.5	29		30 (31	l=1056
Brand and a second		(K			l=2272				
уп.1	x12	уп.1	x14	уп.2		уп.1	x4	уп.1	х6
	=2272	33	l=300						
уп.2	x1	уп.1	х3						

Комплект демпферов.



Комплект фурнитуры Top Line.

